

<u>Référence :</u>  <b>F365</b>	<u>Nom du produit :</u>  <b>ESCABEAU ACIER LAQUE</b>
---------------------------------------	--

Conditionnement : A l'unité

Poids du conditionnement : 4,2 kg

Conditionné et distribué par : Le Verdier – Entreprise adaptée  
Avenue Georges Pompidou - CS80101  
18204 SAINT-AMAND-MONTROND  
Tél. + 33 (0)2 48 61 50 90 - Fax + 33 (0)2 48 61 50 99

Fournisseur : SAFETOOL

Référence : Escabeau 2 marches – BES620073

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	25/11/2015	Création	DCE	Responsable QHSE
2	04/01/2021	Modification	DCE	Responsable QHSE

**FICHE PRODUITS SOURCE**

MOD ACH 30 V1

13/11/2018

Etablie le :

05/02/2020

**1 – GENERAL**

**NOM DU PRODUIT**

REF.	Barcode / EAN	Description	
BES620073	3701254714411	Escabeau 2 marches capacité 150 kg	
Code douanier / Customs code		Taux en vigueur	

**FOURNISSEUR**

Nom du fournisseur :	SAFETOOL
Adresse :	

**PHOTOS**



Recto - verso / Avec et sans présentation

**MATERIAUX UTILISES**

PARTIE DU PRODUIT	MATIERE	COLORIS	FINITION

**2 – DESCRIPTION PRODUIT**

**Description complète**

Escabeau 2 marches capacité 150 kg

**Dimensions (valeurs et tolérances)**

Critères	Description
Type	Escabeau
Description et nombre d'éléments	1 : escabeau
Nombre de marche	2 marches
Coloris	Noir / Blanc
Usage prévu	Domestique
matière principale	Acier
revêtement anti-dérapant	OUI
Type de packaging	

**REPOSE-PIEDS**

Spécification du produit	Valeur	Unité	Tolerance
Inclinable		OUI / NON	
% d'inclinaison		degré	
Repliable		OUI / NON	
Patins anti-dérapants		OUI / NON	
Si oui, combien		patins	
Poids total		g	
Longueur (L)		mm	
Hauteur Mini (H mini)		mm	
Hauteur Maxi (H maxi)		mm	
Profondeur (P)		mm	
...			
...			


**TABOURETS - MARCHEPIEDS**

Spécification du produit	Valeur	Unité	Tolerance
Nombre de marche		marche(s)	
Démontable		OUI / NON	
Tapis antidérapant		OUI / NON	
Escamotable		OUI / NON	
Roulant		OUI / NON	
Si oui, nb de roulette		roulettes	
Poids total		g	
Hauteur totale (hors charge) (H)		mm	
Hauteur 1ère marche (h1)		mm	
largeur mini		mm	
largeur maxi		mm	
Diamètre mini (D mini)		mm	
Diamètre maxi (D maxi)		mm	
Profondeur mini		mm	
Profondeur maxi		mm	
Charge maxi autorisée		kg	
...			

**ESCABEAUX - ECHELLES**

Spécification du produit	Valeur	Unité	Tolerance
Nombre de marche	2	marches	
Démontable		NON	
Marches antidérapantes		OUI	
Télescopique		NON	
Roulant		NON	
Si oui, nb de roulette	na	roulettes	
Garde-corps		NON	
Porte-outils		NON	
Système de verrouillage sécurisé		NON	
Patins anti-dérapants		OUI	
Poids total	4300	g	
Hauteur total déplié (H)	810	mm	
Hauteur total plié	895	mm	
Hauteur 1ère marche (h1)	235	mm	
espace entre marche (h2)	235	mm	
largeur totale (W)	465	mm	
largeur marche (w1)	300	mm	
Profondeur totale dépliée (P)	540	mm	
Profondeur totale pliée	35	mm	
Charge maxi autorisée	150	kg	
...			

**DESSIN TECHNIQUE / VUE ECLATEE**



**B.O.M.**

Partie du produit concernée	Nom du composant	Quantité	Matière	Code identification (CAS)	Nom du fournisseur	Poids (g) +/- tolérance	Revêtement / finition