L'Artisanerie	FICHE TECHNIQUE	07/02/2024
		DCE.FT.P154

Référence :	Nom du produit :
P154	**GANTS SANS COUTURE ENDUIT POLYURETHANE DOS AERE - POIGNET TRICOT - GRIS**

Conditionnement : Sachet de 5 paires

Tailles disponibles : 8

Conditionné et distribué par : Entreprise Adaptée L'Artisanerie
74 bis avenue du Général de Gaulle – CS20096
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26
Email : lartisanerie@apei.asso.fr

Fournisseur : GYARD

Référence : BOA GRIP

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	11/10/2012	Création	Dossier Central	Responsable QHSE
4	07/02/2024	Modification	Dossier Central	Responsable QHSE

Référence

BOA GRIP

Déclaration UE sur demande

Gant polyamide / enduction polyuréthane

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Attestation délivrée par CTC (France) n°0075

4 1 3 1 X

Caractéristiques :

- Gant tricot polyamide jauge 13, enduction polyuréthane sur la paume, dos aéré.
- Coloris gris. 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 200 paires.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Niveaux des performances :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure EN 388 / 2016 : 1 / 5
- Déchirure : 3 / 4
- Perforation : 1 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : X / F

Utilisations recommandées :

- Manutention légère, pièces sèches.
- Utilisation : montage, contrôle, industrie, collectivité…
- Applications délicates et précises, assemblage dans l'électronique, travaux sur micro processeurs.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquide.

Innocuité, confort & dextérité : niveau 5

- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD SAS
Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France
Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40
SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026

GUYARD S.A.S.
Moulins sur Cephons
F-36110 Levroux

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché :

GUYARD - Ancienne gare - 36110 MOULINS SUR CEPHONS - FRANCE
Tel : 02 54.35.63.70 - Fax : 02 54.35.35.40 – Web site : guyard-sa.fr

Atteste que cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant et conformément à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne, déclare que l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

Gants de protection référencés : BOA GRIP,

- est conforme au modèle ayant fait l'objet du certificat d'examen de type UE, aux dispositions du règlement UE 2016 / 425 du parlement européen et du conseil du 03/03/2016 et abrogeant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 (pour les équipements de protection individuelle visés à l'article 8-3) et aux normes nationales transposant les normes harmonisées :

  NF EN 420 : 2003 +A1 : 2009, NF EN 388 : 2016, & ISO 13997 : 1999,

- et est identique à l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'examen UE de type (module B), certificat n° 0075/032/162/01/19/0079, par l'organisme notifié :

  CTC (075)

  Rue Hermann Frenkel – 69367 LYON cedex (France)

Fait à Moulins Sur Céphons, le 22.07.2019,

H. BRUNEAU.